

# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri



## Genel Uygulama Alanları



Oteller




Bina Cephesi




Park ve Bahçeler

## Optik Demet Açıları




15°


25°



45°



55°X25°



110°

## Genel Bilgiler

Mimari aydınlatma ürünleri (wall washer) bina ve cephe yüzlerini, peyzaj alanlarını estetik açıdan zenginleştiren ve eşit bir şekilde aydınlatan önemli aydınlatma çözümleridir. Dokuları ve renkleri vurgulayarak hem konut hem de ticari mekanlarda davetkar bir atmosfer yaratır ve görünürlüğü artırır. Bu katalog, mekanları dönüştürmek için mükemmel bir seçenek sunan, çeşitli tasarım ve montaj seçeneklerine sahip yüksek kaliteli, enerji verimli aydınlatma armatürlerinin bir seçkisini sunmaktadır. Farklı uygulama yüksekliklerine göre optimize edilmiş 25°, 45°, 55°X25° eliptik açı seçenekleri ve mekanlardaki atmosferi yapabileceğiniz Kırmızı, Yeşil, Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K renk seçenekleri mevcuttur. Farklı uygulamalar için 15°, 25°, 45° ve 110° seçeneklerine sahiptir.

# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

## Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Renk Seçenekleri	: Eloksal Kaplama / Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Ön Kapak	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: LED
Lens	: PMMA
Test Standartları	: EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 60529, LM 79-18, IEC TR 62778

## Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	14 W	Toplam Harmonik Bozulma	<%20
Dalga Boyu	KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, AMBER, 3000K, 4000K, 6500K	Güç Faktörü	>0,9
Işık Açısı	15°, 25°, 45°, 55°X25°, 110°	Garanti Süresi	3 Yıl
Giriş Gerilimi	230 VAC / 24V DC (ops.)	Kısma Opsiyonları	1-10V, DALI, DMX

## Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-25°/+35°C	CE İşareti	Evet
Darbe Dayanımı Sınıfı	IK 08	RoHS Uyumu:	Evet
Kullanım Ömrü	≥30.000 Saat		



# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

**odak**®  
arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri

## 6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00151-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-625-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	15°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00151-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	15°	340x84x185 mm



## 6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00251-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-625-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00251-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	25°	340x84x185 mm



## 6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00451-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-625-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	45°	340x84x185 mm
RSS-007SM-00451-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	45°	340x84x185 mm




## 6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-25551-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-625-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-007SM-25551-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	55°X25°	340x84x185 mm



## 6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-01101-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-625-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	110°	340x84x185 mm
RSS-007SM-01101-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	110°	340x84x185 mm



# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri

## 12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00151-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-625-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	15°	340x84x185 mm



## 12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00251-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-625-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	25°	340x84x185 mm



## 12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00451-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-625-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-0014SM-00451-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	45°	340x84x185 mm




## 12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-25551-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-625-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	55°X25°	340x84x185 mm



## 12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-01101-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-625-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	110°	340x84x185 mm





# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

**odak**® arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri

## 18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00151-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-625-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	15°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00151-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	15°	340x84x185 mm



## 18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00251-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-625-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00251-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	25°	340x84x185 mm



## 18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00451-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-625-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	45°	340x84x185 mm
RSS-022SM-00451-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	45°	340x84x185 mm




## 18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-25551-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-625-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-022SM-25551-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	55°X25°	340x84x185 mm



## 18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-01101-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-625-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	110°	340x84x185 mm
RSS-022SM-01101-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	110°	340x84x185 mm



# Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak<sup>®</sup> arge  
merkezi  
akıllı şehir teknolojileri

## 24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00151-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00151-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	15°	340x84x185 mm



## 24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00251-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00251-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	25°	340x84x185 mm



## 24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00451-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-029SM-00451-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	45°	340x84x185 mm



## 24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-25551-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-029SM-25551-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	55°X25°	340x84x185 mm



## 24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-01101-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-029SM-01101-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	110°	340x84x185 mm

