

Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri



Genel Uygulama Alanları



Oteller




Bina Cephesi




Park ve Bahçeler

Optik Demet Açıları




15°


25°



45°



55°X25°



110°

Genel Bilgiler

Mimari aydınlatma ürünleri (wall washer) bina ve cephe yüzlerini, peyzaj alanlarını estetik açıdan zenginleştiren ve eşit bir şekilde aydınlatan önemli aydınlatma çözümleridir. Dokuları ve renkleri vurgulayarak hem konut hem de ticari mekanlarda davetkar bir atmosfer yaratır ve görünürlüğü artırır. Bu katalog, mekanları dönüştürmek için mükemmel bir seçenek sunan, çeşitli tasarım ve montaj seçeneklerine sahip yüksek kaliteli, enerji verimli aydınlatma armatürlerinin bir seçkisini sunmaktadır. Farklı uygulama yüksekliklerine göre optimize edilmiş 25°, 45°, 55°X25° eliptik açı seçenekleri ve mekanlardaki atmosferi yapabileceğiniz Kırmızı, Yeşil, Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K renk seçenekleri mevcuttur. Farklı uygulamalar için 15°, 25°, 45° ve 110° seçeneklerine sahiptir.

Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

Teknik Özellikler

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Renk Seçenekleri	: Eloksal Kaplama / Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Ön Kapak	: Temperli Cam
Işık Kaynağı	: LED
Lens	: PMMA
Test Standartları	: EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 60529, LM 79-18, IEC TR 62778

Optik ve Elektriksel Özellikler

Güç	14 W	Toplam Harmonik Bozulma	<%20
Dalga Boyu	KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ, AMBER, 3000K, 4000K, 6500K	Güç Faktörü	>0,9
Işık Açısı	15°, 25°, 45°, 55°X25°, 110°	Garanti Süresi	3 Yıl
Giriş Gerilimi	230 VAC / 24V DC (ops.)	Kısma Opsiyonları	1-10V, DALI, DMX

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-25°/+35°C	CE İşareti	Evet
Darbe Dayanımı Sınıfı	IK 08	RoHS Uyumu:	Evet
Kullanım Ömrü	≥30.000 Saat		



Odak Arge ve Teknoloji Merkezi A.Ş.
Susuz Mah. Dempa Cad. No: 13, 06105 Yenimahalle/Ankara

+90 (312) 244 63 25

info@odakarge.com

www.odakarge.com

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak® arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00151-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	15°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00151-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	15°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00151-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	15°	180x84x185 mm
RSS-005SM-00151-625-00CE	4.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	15°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00151-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	15°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00151-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	15°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00151-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	15°	180x84x185 mm



6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00251-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00251-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00251-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	25°	180x84x185 mm
RSS-005SM-00251-625-00CE	4.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00251-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00251-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00251-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	25°	180x84x185 mm



6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-00451-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	45°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00451-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	45°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00451-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	45°	180x84x185 mm
RSS-005SM-00451-625-00CE	4.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	45°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00451-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	45°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00451-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	45°	180x84x185 mm
RSS-007SM-00451-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	45°	180x84x185 mm




6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-25551-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-25551-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-25551-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-005SM-25551-625-00CE	4.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-25551-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-25551-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	55°X25°	180x84x185 mm
RSS-007SM-25551-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	55°X25°	180x84x185 mm



6 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-007SM-01101-830-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	780lm	110°	180x84x185 mm
RSS-007SM-01101-840-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	800lm	110°	180x84x185 mm
RSS-007SM-01101-865-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	840lm	110°	180x84x185 mm
RSS-005SM-01101-625-00CE	4.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	300lm	110°	180x84x185 mm
RSS-007SM-01101-515-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	600lm	110°	180x84x185 mm
RSS-007SM-01101-450-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	150lm	110°	180x84x185 mm
RSS-007SM-01101-585-00CE	7W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	360lm	110°	180x84x185 mm



Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00151-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	15°	340x84x185 mm
RSS-009SM-00151-625-00CE	9W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	15°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00151-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	15°	340x84x185 mm



12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00251-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	25°	340x84x185 mm
RSS-009SM-00251-625-00CE	9W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00251-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	25°	340x84x185 mm



12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-00451-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	45°	340x84x185 mm
RSS-009SM-00451-625-00CE	9W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	45°	340x84x185 mm
RSS-0014SM-00451-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	45°	340x84x185 mm
RSS-014SM-00451-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	45°	340x84x185 mm




12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-25551-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-009SM-25551-625-00CE	9W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	55°X25°	340x84x185 mm
RSS-014SM-25551-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	55°X25°	340x84x185 mm



12 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-014SM-01101-830-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	1560lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-840-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	1600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-865-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	1680lm	110°	340x84x185 mm
RSS-009SM-01101-625-00CE	9W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	600lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-515-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1200lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-450-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	300lm	110°	340x84x185 mm
RSS-014SM-01101-585-00CE	14W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	700lm	110°	340x84x185 mm



Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00151-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	15°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00151-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	15°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00151-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	15°	490x84x185 mm
RSS-014SM-00151-625-00CE	14.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	15°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00151-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	15°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00151-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	15°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00151-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	15°	490x84x185 mm



18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00251-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00251-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00251-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	25°	490x84x185 mm
RSS-014SM-00251-625-00CE	14.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00251-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00251-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00251-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	25°	490x84x185 mm



18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-00451-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	45°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00451-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	45°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00451-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	45°	490x84x185 mm
RSS-014SM-00451-625-00CE	14.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	45°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00451-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	45°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00451-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	45°	490x84x185 mm
RSS-022SM-00451-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	45°	490x84x185 mm




18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-25551-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-25551-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-25551-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-014SM-25551-625-00CE	14.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-25551-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-25551-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	55°X25°	490x84x185 mm
RSS-022SM-25551-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	55°X25°	490x84x185 mm



18 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-022SM-01101-830-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	2340lm	110°	490x84x185 mm
RSS-022SM-01101-840-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	2400lm	110°	490x84x185 mm
RSS-022SM-01101-865-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	2520lm	110°	490x84x185 mm
RSS-014SM-01101-625-00CE	14.5W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	900lm	110°	490x84x185 mm
RSS-022SM-01101-515-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	1800lm	110°	490x84x185 mm
RSS-022SM-01101-450-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	450lm	110°	490x84x185 mm
RSS-022SM-01101-585-00CE	22W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1050lm	110°	490x84x185 mm



Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00151-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	15°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00151-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	15°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00151-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	15°	650x84x185 mm
RSS-019SM-00151-625-00CE	19W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	15°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00151-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	15°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00151-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	15°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00151-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	15°	650x84x185 mm



24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00251-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00251-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00251-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	25°	650x84x185 mm
RSS-019SM-00251-625-00CE	19W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00251-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00251-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00251-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	25°	650x84x185 mm



24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-00451-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	45°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00451-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	45°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00451-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	45°	650x84x185 mm
RSS-019SM-00451-625-00CE	19W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	45°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00451-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	45°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00451-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	45°	650x84x185 mm
RSS-029SM-00451-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	45°	650x84x185 mm




24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-25551-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-25551-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-25551-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-019SM-25551-625-00CE	19W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-25551-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-25551-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	55°X25°	650x84x185 mm
RSS-029SM-25551-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	55°X25°	650x84x185 mm



24 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-029SM-01101-830-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	3120lm	110°	650x84x185 mm
RSS-029SM-01101-840-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	3200lm	110°	650x84x185 mm
RSS-029SM-01101-865-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	3360lm	110°	650x84x185 mm
RSS-019SM-01101-625-00CE	19W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1200lm	110°	650x84x185 mm
RSS-029SM-01101-515-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	2400lm	110°	650x84x185 mm
RSS-029SM-01101-450-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	600lm	110°	650x84x185 mm
RSS-029SM-01101-585-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	1440lm	110°	650x84x185 mm



Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

36 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-043SM-00151-830-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	4680lm	15°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00151-840-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	4800lm	15°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00151-865-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	5040lm	15°	970x84x185 mm
RSS-029SM-00151-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1800lm	15°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00151-515-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	3600lm	15°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00151-450-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	900lm	15°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00151-585-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2160lm	15°	970x84x185 mm



36 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-043SM-00251-830-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	4680lm	25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00251-840-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	4800lm	25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00251-865-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	5040lm	25°	970x84x185 mm
RSS-029SM-00251-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1800lm	25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00251-515-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	3600lm	25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00251-450-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	900lm	25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00251-585-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2160lm	25°	970x84x185 mm



36 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-043SM-00451-830-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	4680lm	45°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00451-840-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	4800lm	45°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00451-865-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	5040lm	45°	970x84x185 mm
RSS-029SM-00451-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1800lm	45°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00451-515-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	3600lm	45°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00451-450-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	900lm	45°	970x84x185 mm
RSS-043SM-00451-585-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2160lm	45°	970x84x185 mm




36 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-043SM-25551-830-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	4680lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-25551-840-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	4800lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-25551-865-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	5040lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-029SM-25551-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1800lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-25551-515-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	3600lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-25551-450-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	900lm	55°X25°	970x84x185 mm
RSS-043SM-25551-585-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2160lm	55°X25°	970x84x185 mm



36 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-043SM-01101-830-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	4680lm	110°	970x84x185 mm
RSS-043SM-01101-840-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	4800lm	110°	970x84x185 mm
RSS-043SM-01101-865-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	5040lm	110°	970x84x185 mm
RSS-029SM-01101-625-00CE	29W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	1800lm	110°	970x84x185 mm
RSS-043SM-01101-515-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	3600lm	110°	970x84x185 mm
RSS-043SM-01101-450-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	900lm	110°	970x84x185 mm
RSS-043SM-01101-585-00CE	43W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2160lm	110°	970x84x185 mm



Ross Mimari Aydınlatma Armatürü Wall Washer

odak[®] arge
merkezi
akıllı şehir teknolojileri

48 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-055SM-00151-830-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	6240lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00151-840-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	6400lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00151-865-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	6720lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-038SM-00151-625-00CE	38W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	2400lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00151-515-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	4800lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00151-450-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	1200lm	15°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00151-585-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2880lm	15°	1250x84x185 mm



48 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-055SM-00251-830-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	6240lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00251-840-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	6400lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00251-865-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	6720lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-038SM-00251-625-00CE	38W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	2400lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00251-515-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	4800lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00251-450-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	1200lm	25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00251-585-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2880lm	25°	1250x84x185 mm



48 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-055SM-00451-830-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	6240lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00451-840-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	6400lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00451-865-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	6720lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-038SM-00451-625-00CE	38W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	2400lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00451-515-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	4800lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00451-450-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	1200lm	45°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-00451-585-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2880lm	45°	1250x84x185 mm



48 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-055SM-25551-830-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	6240lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-25551-840-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	6400lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-25551-865-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	6720lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-038SM-25551-625-00CE	38W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	2400lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-25551-515-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	4800lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-25551-450-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	1200lm	55°X25°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-25551-585-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2880lm	55°X25°	1250x84x185 mm



48 Ledli Wallwasher

Ürün Kodu	Güç	Giriş Gerilimi	CCT / Nm	Işık Akısı	Işık Açısı	Ölçüleri
RSS-055SM-01101-830-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	3000K	6240lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-01101-840-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	4000K	6400lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-01101-865-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	6500K	6720lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-038SM-01101-625-00CE	38W	230 V AC 50/60 Hz	KIRMIZI	2400lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-01101-515-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	YEŞİL	4800lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-01101-450-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	MAVİ	1200lm	110°	1250x84x185 mm
RSS-055SM-01101-585-00CE	55W	230 V AC 50/60 Hz	AMBER	2880lm	110°	1250x84x185 mm

